

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº Gv-pie-ros-ado-001

- 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO ADOQUIN ROSAVEL
- 2. USO PREVISTO

ADOQUINES EN PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR

3. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

GRANITOS DEL VAL, S.L. CTRA. MUGARES N°121 32930 TOEN, OURENSE-ESPAÑA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

SISTEMA 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO **NO APLICA**





6. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones Técnicas Armonizadas
Definición petrográfica	Granito Biotítico Porfídico		EN 1342:2012
Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,3 %		
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2620 kg/m³		
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	5,8 %		
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	160 ± 10 MPA		
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:05)	16,9 mm		
Resistencia al deslizamiento (UNE-ENV 12633:03)	Acabado serrado:	SRV en seco: 71 SRV en húmedo: 52	
	Acabado flameado:	SRV en seco: 83 SRV en húmedo: 67	
	Acabado arenado:	SRV en seco: 83 SRV en húmedo: 69	
Tolerancia dimensional	Clase T2		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Juan José Pereira Martínez Director Facultativo Toen, 09 de noviembre de 2023

